

โรงพยาบาลบ่อทอง งานผู้ป่วยนอก	หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 19 ตุลาคม 2563
วิธีปฏิบัติที่ : WI - NUR - OPD - 015	
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกกระทำชำเรา	
ผู้จัดทำ : นางพัชรี มาลา	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวิพร เพชรชัด

<p>ผู้จัดทำ</p> <p><i>พช</i></p> <p>.....</p> <p>(นางพัชรี มาลา)</p>
<p>ตำแหน่ง หัวหน้างานผู้ป่วยนอก</p>

<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p><i>พช</i></p> <p>.....</p> <p>(นางพัชรี มาลา)</p>
<p>ผู้จัดการคุณภาพ</p>

<p>ผู้อนุมัติ</p> <p><i>ทวิพร</i></p> <p>.....</p> <p>(นางทวิพร เพชรชัด)</p>
<p>หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล</p>

โรงพยาบาลบ่อทอง งานผู้ป่วยนอก	หน้าที่ 3 จาก 4 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 19 ตุลาคม 2563
วิธีปฏิบัติที่ : WI – NUR - OPD - 015	
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกระทำชำเรา	
ผู้จัดทำ : นางพัชรี มาลา	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวิพร เพชรชัด

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกรณีมีผู้ถูกระทำชำเรามาโรงพยาบาล

2. ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้หมายถึงการปฏิบัติกรณีมีผู้ถูกระทำชำเรามารับบริการในหน่วยงานผู้ป่วยนอก

3. นิยามศัพท์

-

4. เอกสารอ้างอิง

-

5. นโยบาย

การรายงานผลการตรวจชั้นสุত্রบาดแผลทุกรายจะต้องครบถ้วนถูกต้องตรงความเป็นจริง

6. ความรับผิดชอบ

แพทย์ มีหน้าที่ ตรวจชั้นสุตรบาดแผล, ร้อยรอยการถูกระทำชำเราและเขียนรายงานผลการตรวจชั้นสุตร

พยาบาล มีหน้าที่ ตรวจร่างกายทั่วไป, บันทึกผลการตรวจร่างกายทั่วไป และช่วยแพทย์ตรวจชั้นสุตร

ชั้นสุตร มีหน้าที่ ส่งสิ่งส่งตรวจ

วิธีปฏิบัติ

6.1 เมื่อมีผู้ป่วยถูกระทำชำเรามารับบริการให้ส่งผู้ป่วยไปแผนก OSCC เป็นระบบ One Stop Service เจ้าหน้าที่งาน OSCC เป็นผู้ประสานงานแผนกต่างๆ

6.2 จัดทำเวชระเบียน

ทำประวัติในเวชระเบียนบันทึกประวัติต่างๆ โดยใช้บัตรต่อและบันทึกลงในแบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับผู้ถูกละเมิดทางเพศ

6.3 แพทย์ตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียดโดยการตรวจร่างกายทั่วไป และตรวจภายในเพื่อดู Sperm และ ส่งเก็บสิ่งส่งตรวจดังนี้

6.3.1 Swab Vagina discharge ส่งตรวจ Acid phosphates ที่โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลบ่อทอง งานผู้ป่วยนอก	หน้าที่ 4 จาก 4 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 19 ตุลาคม 2563
วิธีปฏิบัติที่ : WI - NUR - OPD - 015	
เรื่อง : การให้บริการผู้ถูกกระทำชำเรา	
ผู้จัดทำ : นางพัชรี มาลา	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวิพร เพชรชัด

6.4 ป้องกันการตั้งครรภ์ ได้แก่

6.4.1 ยาป้องกันการตั้งครรภ์ กรณีที่มาถึงโรงพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมง

- ยาเม็ดคุมกำเนิด(Ethinyl Estradil 30 mcg + Levonorgestrel 150 mcg) ภายใน 72 ชั่วโมง
หลังมีเพศสัมพันธ์และซ้ำอีก 4 เม็ด ใน 12 ชั่วโมงต่อมา

7.5 จ่ายยาป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ยาปฏิชีวนะป้องกันหลังสัมผัส |
| - Neisseria gonorrhoea | Ceftriaxone inj 250 mg IM stat |
| - Chlamydia trachomatis | Doxycycline 100 mg 1*2 จำนวน 7 วัน |
| - Trichomonas vaginalis | Metronidazole 200 mg 5 เม็ดทันที |

7.6 กรณีผู้ป่วยตัดสินใจตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV ให้พยาบาลCounseling ก่อนเจาะเลือดตรวจ
เลือด หลังเจาะเลือด นัด F/U 3 เดือน ระยะ Window period และให้แนวทางการดูแลตัวเอง
ต่อที่บ้าน

7.7 การให้ยาป้องกันการติดเชื้อHIV ตามเอกสารแนบ

7.8 ติดตามผลการตรวจ Acid phosphatesเมื่อครบเวลา และลงบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วย จากนั้น
แยกเวชระเบียนเก็บใส่ตู้ล็อกกุญแจที่ศูนย์ OSCC

8 ภาคผนวก

8.1 FLOW CHART การให้บริการผู้ถูกกระทำชำเรา

ภาคผนวกที่ 1

FLOW CHART การให้บริการผู้ถูกกระทำชำเรา

